



01-PLANTA



DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		
MP	2017	00	1/10	REFERENCIA: MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES		
MODELO ASCENSOR:						
MP GO! FLEX						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		13		CLIENTE: SITUACION OBRA:		
CARGA UTIL: [kg]		1000				
VELOCIDAD: [m/s]		1		MP ASCENSORES		
FRECUENCIA: [Hz]		50				
TENSION: [V]		380V [Trifásica]				

01B-PLANTA




ARMARIO ELECTRICO Altura= 2260 mm.
AREA DE TRABAJO [mm]= 500x700
Secuencia piso del armario:

ESCALA[*]: 1:20


NOMENCLATURA

C: Canaleta
CC: Caja conexiones techo cabina
CF: Caja foso
CL: Conmutador Luz Hueco
DOC: Caja Control Operador
L: Luminaria
LOB: Placa Control Botoneras
MI: Mando Inspección
PT: Patín
RF: Resistencia Frenado
ST: Dispositivo parada
SC: Soporte cuerda maniobra
IP: Interruptor principal externo



DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		
MP	2017	00	2/10	REFERENCIA: MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES		
MODELO ASCENSOR:				CLIENTE: SITUACION OBRA:		
MP GO! FLEX						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		13				
CARGA UTIL: [kg]		1000				
VELOCIDAD: [m/s]		1				
FRECUENCIA: [Hz]		50		MP ASCENSORES		
TENSION: [V]		380V [Trifásica]				

02-ALZADO LATERAL



[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.

REFERENCIA:
MPGOIFLEX_1000NOA_LATERAL_ES


CLIENTE:
SITUACION OBRA:

MP ASCENSORES

DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA
MP	2017	00	3/10
MODELO ASCENSOR:			
MP GO! FLEX			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		13	
CARGA UTIL: [kg]		1000	
VELOCIDAD: [m/s]		1	
FRECUENCIA: [Hz]		50	
TENSION: [V]		380V [Trifásica]	


Foso liso y a nivel protegido de infiltraciones de agua.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Prever dispositivo de acceso.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Dispositivo de parada.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Estación de control de inspección.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1 b]
Toma de corriente.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Interruptor de alumbrado, conmutado con el armario.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]

02C-ALZADO LATERAL




DIBUJADO			FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.
MP			2017	00	4/10	
MODELO ASCENSOR:						REFERENCIA: MPGOIFLEX_1000NOA_LATERAL_ES
MP GO! FLEX						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]						CLIENTE: SITUACION OBRA:
CARGA UTIL: [kg]						
VELOCIDAD: [m/s]						
FRECUENCIA: [Hz]						
TENSION: [V]						
380V [Trifásica]						
MP ASCENSORES						


03B-DETALLES DE FIJACION EN LA HUIDA




ESCALA[*]: 1:50



ESCALA[*]: 1:50

DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		
MP	2017	00	5/10	REFERENCIA: MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES		
MODELO ASCENSOR:				CLIENTE: SITUACION OBRA:		
MP GO! FLEX						MP ASCENSORES
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			13			
CARGA UTIL: [kg]			1000			
VELOCIDAD: [m/s]			1			
FRECUENCIA: [Hz]			50			
TENSION: [V]			380V [Trifásica]			


04-VIGA Y GANCHOS DE MONTAJE




ESCALA[*]: 1:15

POSICION DE LOS GANCHOS DESMONTABLES CAPACES DE SOPORTAR
2000 kg CADA UNO A SUMINISTRAR POR EL CONSTRUCTOR
(POSICION RECOMENDADA GANCHOS DE MONTAJE)

DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		
MP	2017	00	6/10	REFERENCIA: MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES		
MODELO ASCENSOR:				CLIENTE: SITUACION OBRA:		
MP GO! FLEX						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		13				
CARGA UTIL: [kg]		1000				
VELOCIDAD: [m/s]		1				
FRECUENCIA: [Hz]		50		MP ASCENSORES		
TENSION: [V]		380V [Trifásica]				





05-PLANTA DE FOSO





ESCALA[*]: 1:15

REACCIONES [N] [max.]			
R2	50000		
R3	21400	R4	28000
Sx	8200	Sy	2600




DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		
MP	2017	00	7/10	REFERENCIA: MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES		
MODELO ASCENSOR:				CLIENTE: SITUACION OBRA:		
MP GO! FLEX						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]13						
CARGA UTIL: [kg]1000						
VELOCIDAD: [m/s]1				MP ASCENSORES		
FRECUENCIA: [Hz]50						
TENSION: [V]380V [Trifásica]						

06-DETALLE DE HUECO DE PUERTA





DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.	
MP	2017	00	8/10	REFERENCIA:	
MODELO ASCENSOR:				MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES	
MP GO! FLEX				CLIENTE:	
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]				SITUACION OBRA:	
13					
CARGA UTIL: [kg]					
1000					
VELOCIDAD: [m/s]					
1					
FRECUENCIA: [Hz]					
50					
TENSION: [V]					
380V [Trifásica]					




MP ASCENSORES

06B-DETALLE DE HUECO DE PUERTA




DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		
MP	2017	00	9/10	REFERENCIA: MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES		
MODELO ASCENSOR:				CLIENTE: SITUACION OBRA:		
MP GO! FLEX						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		13		MP ASCENSORES		
CARGA UTIL: [kg]		1000				
VELOCIDAD: [m/s]		1				
FRECUENCIA: [Hz]		50				
TENSION: [V]		380V [Trifásica]				

07-HUIDA



ESCALA[1]: 1:25

DIBUJADO	FECHA	REV.	HOJA	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		
MP	2017	00	10/10	REFERENCIA: MPGO!FLEX_1000NOA_LATERAL_ES		
MODELO ASCENSOR:				CLIENTE: SITUACION OBRA:		
MP GO! FLEX						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		13		MP ASCENSORES		
CARGA UTIL: [kg]		1000				
VELOCIDAD: [m/s]		1				
FRECUENCIA: [Hz]		50				
TENSION: [V]		380V [Trifásica]				